

KATALOG
2022

H-SPEED

HIGH SPEED TECHNOLOGY

developed by racers for racers



HERAKLES NEO Ladegerät	Seite 3
HERAKLES MINI Ladegerät	Seite 4
Akkus & Zubehör	Seite 5
1/12 Moosgummireifen	Seite 6
Lexan Spray	Seite 7
Silikonöl	Seite 8
Werkstoffe	Seite 9
Werkzeuge	Seite 10
Diverse Zubehör	Seite 11
Ritzel	Seite 12
Kugellager	Seite 13
Ladekabel	Seite 14
Adapter & Stecker	Seite 15
Stecker & Goldkontaktstecker	Seite 16
Servo- & Sensorkabel	Seite 17
Silikonkabel	Seite 18



HOECO Teststrecke



ÜBER UNS

H-SPEED (HIGH-SPEED) wurde gegründet um dem R/C Modellbau-Fan bestmögliche Produkte anzubieten.

Die ersten Produkte waren RTR Ladegeräte für daheim (230V) und unterwegs (11-15V). Das Sortiment wurde mit Tuning-NIMH Akkus für RTR Modelle abgerundet.

Es werden ständig neue Produkte sowohl für den R/C-Hobby als auch für den R/C-Rennfahrer getestet, weiterentwickelt und ins Portfolio aufgenommen.

Die internationale Rennerfahrung der Gründungsmitglieder macht sich hier bezahlt und bietet Ihnen qualitativ hochwertige Produkte.



HERAKLES NEO



ART. NR.: HSP0016

Der H-SPEED HERAKLES NEO ist ein kraftvolles Dual-Ladegerät speziell für den RC-Bereich entwickelt.

Sein außergewöhnlich großes 3.5 LCD Display zeigt alle wichtigen Daten und lässt sich leicht ablesen. Mittels zweier Stellräder, für jeden Ladekanal eines, ist das Scrollen durch die Menüs denkbar einfach. Die zwei voneinander getrennten Ladeausgänge ermöglichen Ihnen das gleichzeitige Laden zweier Akkus unterschiedlicher Typen.

Zusätzliche Features sind die Wireless Ladefunktion für Mobiltelefone und das Testsystem für Motoren und Servos.



TECHNISCHE DATEN

- ★ Eingangsspannung: ... AC 100-120V od. 220-240V, DC 9.0-32.0V
- ★ Ausgangsspannung: 0.1-30V
- ★ Ladestrom: 2x 0.1-16.0A
- ★ Entladestrom CH1: ... 0.1-3.0A/0.1-15.0A (Ext. Entlademodus)
- ★ Entladestrom CH2: 0.1-3.0A
- ★ Ladeleistung DC Input: 2x 300W
- ★ Ladeleistung AC Input: Max. 300W
- ★ Entladeleistung CH1: 8W/200W (Externer Entlademodus)
- ★ Entladeleistung CH2: 8W
- ★ LiPo/LiFe/Lilon/LiHV Zellenanzahl: 1-6S
- ★ NiCd/NiMH Batterie Zellenanzahl: 1-16S
- ★ Pb Batteriestrom: 2V-24V (1-12S)
- ★ Drahtlose Ladeleistung: Max. 10W
- ★ Balancestrom: Max. 1000mAh/Zelle
- ★ LCD Bildschirmtyp: 3.5" 480x320 LCD
- ★ Abmessungen: 120 x 115 x 75mm
- ★ Gewicht: 810g



Laden Sie Ihr Mobiltelefon mit der Wireless Ladefunktion während Sie Ihre Akkus laden.



Die Servotestfunktion checkt die Drehung und den Einschlagwinkel des Servos.



Durch die Motortestfunktion können Sie den Zustand des Motors überprüfen.



Eine externe Entladefunktion ermöglicht Ihnen erheblich verkürzte Entladezeiten.

Anmerkung: Ladekabel sind optional erhältlich. Passende Ladekabel finden Sie unter Zubehör.

Mit neuer Firmware V1.23:

- Endspannung bei LiPos pro Zelle kann nun zwischen 4,05 und 4,25 Volt eingestellt werden
- Die Verpolungswarnung und daraus resultierende Fehlerquellen wurden überarbeitet und optimiert.
- Das neue Update finden Sie hier: [HERAKLES-NEO-Update V1.23](#)

HERAKLES MINI



ART. NR.: HSP0017

Der H-SPEED HERAKLES MINI ist ein kleines Ladegerät. Trotz seiner Größe unterstützt der HERAKLES MINI eine Vielzahl am Markt erhältlicher Akkus.

Mit seiner Ladeleistung von 60W lädt der HERAKLES MINI 2-4S Lithium Akkus mit bis zu 6 Ampere auf schnellste Weise.

Das Display zeigt alle notwendigen Details wie Ladeleistung, Akkuzustand uvm. an.

Die optimierte Software passt automatisch die Lade- und Entladespannung an und kann so Beschädigungen durch Überladung vermeiden.

Zusätzlich kann ein USB Anschluss zum Laden von Mobiltelefonen oder Tablets genutzt werden.

TECHNISCHE DATEN

- ★ Eingangsspannung:AC 100-240V
- ★ Ladeleistung:60W
- ★ Entladeleistung:10W
- ★ Ladestrom: 0.1-6.0A
- ★ Entladestrom: 0.1-2.0A
- ★ Ausgleichsstrom:200mAh/Zelle
- ★ LiPo/LiFe/Lilon/LiHV Zellenanzahl: 2-4 Serie
- ★ NiCd/NiMH Batterie Zellenanzahl: 6-8 Zellen
- ★ Pb Batteriestrom:6V-12V (3-6 Zellen)
- ★ Ladeprofile: 10 Profile
- ★ Abmessungen: 115 x 95 x 50mm
- ★ Gewicht: 320g



LiPo CHARGE
6.0A 14.8V(4S)

LP4s 3.8A 15.36V
CHG 000:15 00006

MAIN: 15.00V
H:3.754 L:3.743V

BATT/PROGRAM
BATT METER

Das beleuchtete Display zeigt eine Vielzahl an wichtigen Informationen.



HI-PERFORMANCE BATTERIES



SENDER-LiPO

- ART. NR.: HSPLI001**
H-SPEED TX LiPo 3000mAh 3,7V
Größe: 61x46x9mm für SANWA MT44
- ART. NR.: HSPLI002**
H-SPEED RX/TX LiPo 2800mAh 7.4V
mit Balancer, Größe: 85x30x17mm
- ART. NR.: HSPLI003**
H-SPEED TX LiPo 4000mAh 3.7V
Größe: 61x46x15mm für SANWA M17

NIMH-STICKPACK

- ART. NR.: HSPNIMH001**
H-SPEED NiMH Stickpack 3000mAh 7.2V
- ART. NR.: HSPNIMH002**
H-SPEED NiMH Stickpack 3000mAh 8.4V
- ART. NR.: HSPNIMH003**
H-SPEED NiMH Stickpack 4600mAh 8.4V



RACING LiPO

- ART. NR.: HSPLI004**
H-SPEED LiPo 5000mAh 11.1V 30C
Größe: 155x26x45mm
- ART. NR.: HSPLI005**
H-SPEED LiPo 8000mAh 7.4V 30C
Größe: 155x28x45mm

AKKU ZUBEHÖR



LiPO BAG

Der H-SPEED LiPo Bag kann verwendet werden, um Ihre Akkus sicher aufzuladen, aufzubewahren bzw. zu lagern.

Größe: 185x75x60mm
Farbe: Schwarz/Grau

ART. NR.: HSP0011

DIGITALER AKKU CHECKER

Der Akku Checker optimiert die Leistung und Lebensdauer ihrer Akkus. Das große LCD-Display zeigt die Spannung und Differenz zwischen jeder einzelnen Zelle an. So können sie sicherstellen, dass jede Akkuzelle eines Packs die gleiche Spannung aufweist.

Der Anzeigemodus bietet Batteriezellenspannungen, Gesamtspannungen, niedrigste und höchste Zellenspannung, Differenz zwischen den Zellenspannungen, verbleibende Batteriekapazität.

Einsatzgebiet: LiPo/LiFe/Li-Ion/NiMH/NiCd Zellen
Zellenanzahl: 2s-7s
Größe: 8,6 x 5 x 1,6 cm
Gewicht: 49.9g

ART. NR.: HSP0013



1/12 REIFEN

ART. NR.: HSPFT8LSF

ART. NR.: HSPFT8LSR



HANDOUT-REIFEN

H-SPEED bietet Moosgummireifen für die 1/12 Klasse mit einem blauen Streifen zur einfachen Identifikation an.

Die fertig verklebten und verschliffenen Reifen sind aus dem verschleißarmen A38 Material gefertigt und bieten eine optimale Traktion unter den unterschiedlichsten Streckenbedingungen. Die flexiblen Felgen sorgen für maximale Haftung in den Kurven.

Diese Handout-Reifen eignen sich hervorragend für Clubläufe und sanktionierten Rennen mit Einheitsreifen. Erhältlich separat als Vorder- und Hinterreifen.

EUROPEAN CHAMPION



WETTBEWERBS-REIFEN

Unsere 1/12 Reifen werden von Europameistern getestet und eingesetzt.

Die verschiedenen Gummimischungen sind auf die unterschiedlichsten Streckenbedingungen abgestimmt.

Erhältlich fertig verklebt und verschliffen auf hoch flexiblen Felgen für maximale Kurvengeschwindigkeiten.

1/12 MOOSGUMMI VORNE

ART. NR.: HSPFTA32F
Allround Comp. Magenta 32

ART. NR.: HSPFTX32F
X-Compound 32

ART. NR.: HSPFTC35F
Champion Comp. Blue 35

ART. NR.: HSPFTS35F
Special Comp. Unobtainium 35

Soft



Hard

1/12 MOOSGUMMI HINTEN

ART. NR.: HSPFTC30R
Champion Comp. Green 30

ART. NR.: HSPFTS30R
Special Comp. Kryptonite 30

ART. NR.: HSPFTA30R
Allround-Comp. Pink 30

ART. NR.: HSPFTX32R
X-Compound 32

ART. NR.: HSPFTC35R
Champion Comp. Blue 35

ART. NR.: HSPFTS35R
Special Comp. Unobtainium 35

Soft



Hard

HELEX COLOURZ

H-SPEED HELEX polycarbonate Lexanspray sind ideal um Lexankarosserien zu färben.

Diese Farben haften durch spezielle Lösungsmittel perfekt auf Lexan und vermeiden ein Absplintern oder Zerkratzen auch nach starken Crashes.

Ebenfalls für Verbrenner Modelle sind HELEX Farben geeignet und gegen den aggressiven Sprit beständig.



STANDARD FARBEN

 Weiß HSPS001	 Schwarz HSPS002	 Silber HSPS003	 Gelb HSPS004
 Orange HSPS005	 Rot HSPS006	 Blau HSPS007	 Grün HSPS008

NEON FARBEN


 Pink HSPS009	 Neon Gelb HSPS010	 Neon Orange HSPS011	 Neon Rot HSPS012	 Neon Blau HSPS013	 Neon Violett HSPS014	 Neon Grün HSPS015
---	--	--	---	---	---	--

Neon Farben mit Weiß (#HSPS001) hinterlegen um die Leuchtkraft zu erhöhen.

SPEZIAL FARBEN

 N@rdo Grau HSPS016	 Türkis HSPS017	 Urman Blau HSPS018	 Gun Metal HSPS019
 Olive Green HSPS020	 Grün/Gelb HSPS021	 Scheiben Tönung HSPS101	 Matt (Außen) HSPS102

★ Neues Design ★ Mehr Inhalt ★ Bewährte Qualität ★



 Weiß 400ml HSPS100
--

Anwendung von H-SPEED HELEX COLOURZ

- Karosserie gut reinigen.
- Dose ca. 1 min schütteln.
- Beim Lackieren ca. 30cm Abstand halten und in dünnen Schichten auftragen.
- Nur in gut belüfteten Räumen lackieren!

100% SILIKON DÄMPFERÖL



HSPM203
Dämpferöl 200



HSPM204
Dämpferöl 250



HSPM205
Dämpferöl 300



HSPM206
Dämpferöl 350



HSPM207
Dämpferöl 400



HSPM208
Dämpferöl 450



HSPM209
Dämpferöl 500



HSPM210
Dämpferöl 550



HSPM211
Dämpferöl 600



HSPM212
Dämpferöl 700



HSPM213
Dämpferöl 800

100% SILIKON DIFFÖL



HSPM214
Difföl 1.000



HSPM215
Difföl 3.000



HSPM216
Difföl 5.000



HSPM217
Difföl 7.000



HSPM218
Difföl 10.000



HSPM219
Difföl 15.000

100% PURE SILIKONÖL

Verwendet und getestet von Profis für den harten Wettbewerbseinsatz bei jeder Wetterlage, egal ob heiß oder kalt. Dieses 100% pure und temperaturbeständige Silikonöl läßt sie nicht im Stich und behält stetig seine vorgegebene Viskosität.

Unser Difföl eignet sich optimal, um bei Kegeldifferentiale die optimale Sperrwirkung zu erzielen.

Erhältlich in einer gut dosierbaren flexiblen Kunststoffflasche mit der Füllmenge von 75ml.



HSPM220
Difföl 20.000



HSPM221
Difföl 30.000



HSPM222
Difföl 50.000



MAGIC AUTO REINIGUNGSSPRAY

Der H-SPEED Magic Auto Reinigungsspray wird seinem Namen voll gerecht. Wie von Zauberei läßt der Magic-Spray jeglichen Schmutz einfach verschwinden und Plastikteile glänzen wieder wie neu. Der Reiniger ist schmutzabweisend und nicht schmierend!
Inhalt: 500ml

ART. NR.: HSPM002

Anwendung:

Vor Gebrauch gut und kräftig schütteln. Spray aufsprühen und mit einem Pinsel oder einer Bürste verteilen – mit einem Tuch oder Druckluft sorgfältig entfernen.



Vorher

Nachher

EXTREME AUTO REINIGER

Spezieller Reiniger für extrem hartnäckige Verschmutzungen. Reinigt Kunststoffe, lackierte Oberflächen und Metalle ohne den Gebrauch von Wasser. Abperleffekt. Carbon verträglich. 360° Spray System. Geeignet für R/C-Modelle, wie Offroad- und Nitroklassen.
Inhalt: 500ml

ART. NR.: HSPM005

Anwendung:

Düse des Sprühkopfes auf feinen Nebel einstellen. Nach dem Aufsprühen einen Moment einwirken lassen und mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen.



INDOOR TRACTION „OIL FREE“

Ideal für Moosgummi und Gummireifen auf Teppichstrecken. Durch die „oil free“ Formel schonend für Reifen und Teppich. Inhalt: 100ml

ART. NR.: HSPT001

ALLROUND TRACTION

Ideal für Moosgummi und Gummireifen auf Teppichbahnen und Asphalt. Sorgt für sagenhaften Griff auf allen Untergründen. Inhalt: 100ml

ART. NR.: HSPT002

CARPET TRACTION

Teppich Reifenhaftmittel
Ideal für Moosgummi und Hohlkammerreifen auf Teppichbahnen.
Inhalt: 100ml

ART. NR.: HSPT003

Anwendung:

H-SPEED Reifenhaftmittel mit dem Pinsel auftragen und ca. 15-30 min. einwirken lassen, bei Bedarf mehrmals auftragen. Mit einem trockenen Tuch abwischen.

Art. Nr.: HSP0015 Leer-Haftmitteldose mit Pinsel 120 ml (3 Stk.)

BODY FIX LEXANKLEBER

Für Epoxid-, Kunststoff- und Polycarbonat Karosseriereparaturen.
Inhalt: 100ml

ART. NR.: HSPM006

Anwendung:

Mit einem Pinsel oder Spatel etwas Kleber auf die betroffene Stelle in mehreren Schichten auftragen.



LUFTFILTER ÖL

Der H-SPEED Ultra Strong Luftfilter Öl ist besonders schmutzabweisend und erhöht dadurch die Lebensdauer des Luftfilters und des Motors erheblich.
Inhalt: 100ml

ART. NR.: HSPM001

Anwendung:

Öl in Schaumstofffilter einmassieren und mit einem trockenen Tuch abtupfen.

LEXANSCHERE

Die gekrümmte und scharfe Lexan-Schere erlaubt es Ihnen runde Ausschnitte wie Radkästen und Karosserieecken ohne zusätzliche Hilfsmittel, auf einfachste Weise auszuschneiden.

ART. NR.: HSPZ001

WERKZEUG



HANDBOHRER 0-14mm

Der Handbohrer macht es Ihnen möglich, Löcher bis 14mm wie zB. für Karosseriesteher zu bohren. Dieses Werkzeug ist aus rostfreiem Stahl gefertigt.

ART. NR.: HSPZ002

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

Extra starkes doppelseitiges Klebeband für die Befestigung von Elektronik in R/C-Modellen.
Länge: 3m

ART. NR.: HSPZ003



REIFENKLEBEBÄNDER

Kleine flexible Helfer die das Verkleben von Reifen und Felgen deutlich vereinfachen und einen festen und sicheren Sitz garantieren. Erhöht die gleichmäßige Verteilung des Klebers und verhindert unrunde Reifen.
Inhalt: 4 Stück

ART. NR.: HSP0012

MOTORLAGER

H-SPEED Ersatzkugellager für die beliebten TRAXXAS Brushless-Motoren #TRX3481 mit 2200kV und #TRX3491 mit 1275kV.

Erhältlich zu je 2 Stk. – so können Sie Ihre gebrauchten Motorlager sofort ersetzen.

Motor: #TRX3481 2200Kv
Größe: 5x16x5mm
Anzahl: 2 Stk.

ART. NR.: HSP8011



TRAXXAS



MOTORLAGER

Motor: #TRX3491 1275Kv
Größe: 6x17x6mm
Anzahl: 2 Stk.

ART. NR.: HSP8012

LED-BELEUCHTUNG

DACH-LED-BELEUCHTUNG

LED-Beleuchtung für Ihr Modell gefällig?
H-SPEED hat sein Sortiment mit neuen Beleuchtungssystemen für R/C-Modelle, speziell für Rock-Crawler, erweitert.

Größe: 44x120mm
Spannung: >7,4 Volt

ART. NR.: HSPX014



LED-SET

Passend für die unterschiedlichsten RC-Modelle als Scheinwerfer und Rückleuchten.

Farbe: weiß/rot
Größe: 5mm LED
Anzahl: 8 Stk.

ART. NR.: HSPX016



Einfachste Kontrolle über Farben und Blinken über die Kontrollbox.

LED-KIT MIT KONTROLLBOX

Optimal für Drohnen, aber auch für RC-Cars und den unterschiedlichsten Flugmodellen bietet **H-SPEED** ein komplettes LED-Kit mit Multicolor Flashing Kontrollbox. Farben ändern und anpassen ging noch nie einfacher!

Inhalt:
Auto LED 12 Stk.
Auto LED Halter 12 Stk.
Kontrollbox

Technische Daten:
Eingangsspannung: 4,8-6,0V
Betriebsstrom: 100mA
Abmessung: 47x30x12mm

ART. NR.: HSPX015

32DP



Art.Nr.: HSPX213
H-SPEED Motorritzel 13Z
32dp (M0.8) für 5mm Welle



Art.Nr.: HSPX214
H-SPEED Motorritzel 14Z
32dp (M0.8) für 5mm Welle



Art.Nr.: HSPX215
H-SPEED Motorritzel 15Z
32dp (M0.8) für 5mm Welle



Art.Nr.: HSPX216
H-SPEED Motorritzel 16Z
32dp (M0.8) für 5mm Welle



Art.Nr.: HSPX217
H-SPEED Motorritzel 17Z
32dp (M0.8) für 5mm Welle



Art.Nr.: HSPX218
H-SPEED Motorritzel 18Z
32dp (M0.8) für 5mm Welle



Art.Nr.: HSPX219
H-SPEED Motorritzel 19Z
32dp (M0.8) für 5mm Welle



Art.Nr.: HSPX220
H-SPEED Motorritzel 20Z
32dp (M0.8) für 5mm Welle



Art.Nr.: HSPX221
H-SPEED Motorritzel 21Z
32dp (M0.8) für 5mm Welle

MODUL 1.0



Art.Nr.: HSPX111
H-SPEED Motorritzel 11Z
Modul 1.0 für 5mm Welle



Art.Nr.: HSPX112
H-SPEED Motorritzel 12Z
Modul 1.0 für 5mm Welle



Art.Nr.: HSPX113
H-SPEED Motorritzel 13Z
Modul 1.0 für 5mm Welle



Art.Nr.: HSPX114
H-SPEED Motorritzel 14Z
Modul 1.0 für 5mm Welle



Art.Nr.: HSPX115
H-SPEED Motorritzel 15Z
Modul 1.0 für 5mm Welle



Art.Nr.: HSPX116
H-SPEED Motorritzel 16Z
Modul 1.0 für 5mm Welle



Art.Nr.: HSPX117
H-SPEED Motorritzel 17Z
Modul 1.0 für 5mm Welle



Art.Nr.: HSPX118
H-SPEED Motorritzel 18Z
Modul 1.0 für 5mm Welle



Art.Nr.: HSPX119
H-SPEED Motorritzel 19Z
Modul 1.0 für 5mm Welle



Art.Nr.: HSPX120
H-SPEED Motorritzel 20Z
Modul 1.0 für 5mm Welle



Art.Nr.: HSPX121
H-SPEED Motorritzel 21Z
Modul 1.0 für 5mm Welle



Art.Nr.: HSPX122
H-SPEED Motorritzel 22Z
Modul 1.0 für 5mm Welle



TRAXXAS



Art.Nr.: HSPB013
H-SPEED Lagersatz Rustler/Slash/
Stampede/Hoss 4x4 21Stk.



Art.Nr.: HSPB014
H-SPEED Lagersatz Rustler/Slash/
Stampede/Bandit 2WD 19Stk.



Art.Nr.: HSPB015
H-SPEED Lagersatz E-Revo/
Summit 1/16 36Stk.



Art.Nr.: HSPB016
H-SPEED Lagersatz E-Revo
Brushless 33Stk.



Art.Nr.: HSPB017
H-SPEED Lagersatz Maxx 27Stk.



Art.Nr.: HSPB018
H-SPEED Lagersatz X-Maxx
29Stk.



Art.Nr.: HSPB019
H-SPEED Lagersatz TRX-4 40Stk.

ARRMA



Art.Nr.: HSPB020
H-SPEED Lagersatz Kraton/Outcast/
Notorious/Typhon 6S 22Stk.



Art.Nr.: HSPB021
H-SPEED Lagersatz Vorteks
16Stk.



Art.Nr.: HSPB022
H-SPEED Lagersatz Nero 34Stk.



Art.Nr.: HSPB023
H-SPEED Lagersatz Mojave
18Stk.



Art.Nr.: HSPB024
H-SPEED Lagersatz Felony,
Infraction 24Stk.



Art.Nr.: HSPB025
H-SPEED Lagersatz Kraton/
Outcast 4S 26Stk.

H-SPEED Lagersätze für TRAXXAS und ARRMA Modelle. Alle Kugellager sind aus rostfreiem Stahl mit Gummidichtungen ausgestattet. Die Lager sind geölt und sofort einsatzbereit.



LADEKABEL



Art.Nr.: HSPC001
H-SPEED Ladekabel 4mm Goldkontakt 40cm mit XH



Art.Nr.: HSPC003
H-SPEED Ladekabel MPX 30cm 14AWG



Art.Nr.: HSPC004
H-SPEED Ladekabel Tamiya 30cm 14AWG



Art.Nr.: HSPC005
H-SPEED Ladekabel XT60 30cm 14AWG



Art.Nr.: HSPC006
H-SPEED Ladekabel EC3 30cm 14AWG



Art.Nr.: HSPC007
H-SPEED Ladekabel Deans 30cm 14AWG



Art.Nr.: HSPC008
H-SPEED Ladekabel TX/RX 50cm



Art.Nr.: HSPC009
H-SPEED Universalladekabel TX, RX, Glow, Tam, Ultra, JR, Futaba



Art.Nr.: HSPC016
H-SPEED Ladekabel 4-5mm Goldkontakt 40cm mit EHR



Art.Nr.: HSPC026
H-SPEED Ladekabel Futaba RX > 4mm Goldkontakt 22AWG 5cm



Art.Nr.: HSPC027
H-SPEED Ladekabel 2-4S mit Balancer Verlängerung XT60 400mm



Art.Nr.: HSPC028
H-SPEED Ladekabel 2-4S mit Balancer Verlängerung XT90 400mm



Art.Nr.: HSPC029
H-SPEED Ladekabel 2-4S mit Balancer Verlängerung T-Stecker



Art.Nr.: HSPC030
H-SPEED Ladekabel 2-4S mit Balancer Verlängerung EC3 400mm



Art.Nr.: HSPC031
H-SPEED Ladekabel 2-4S mit Balancer Verlängerung 5mm Goldkontakt



ADAPTER



Art.Nr.: HSPC019
H-SPEED Deans Weibchen auf EC3 Männchen kurz Adapter



Art.Nr.: HSPC022
H-SPEED Deans Männchen auf EC3 Weibchen kurz Adapter



Art.Nr.: HSPC023
H-SPEED Deans Männchen auf XT90 Weibchen kurz Adapter



Art.Nr.: HSPC024
H-SPEED Deans Männchen auf Tamiya Weibchen kurz Adapter

STECKER



Art.Nr.: HSPC025
H-SPEED Deans Männchen auf XT60 Weibchen kurz Adapter



Art.Nr.: HSPC035
H-SPEED XT60 Lade-Adapter 4mm Buchsen



Art.Nr.: HSPP006
H-SPEED T-Stecker Weibchen (2 Stk.)



Art.Nr.: HSPP007
H-SPEED T-Stecker Männchen (2 Stk.)



Art.Nr.: HSPP008
H-SPEED EC3 Buchse (2 Stk.)



Art.Nr.: HSPP009
H-SPEED EC3 Stecker (2 Stk.)



Art.Nr.: HSPP008
H-SPEED EC5 Buchse (2 Stk.)



Art.Nr.: HSPP009
H-SPEED EC5 Stecker (2 Stk.)



Art.Nr.: HSPP020
H-SPEED XT60 Stecker (2 Stk.)



Art.Nr.: HSPP021
H-SPEED XT60 Buchse (2 Stk.)



Art.Nr.: HSPP022
H-SPEED XT90 Stecker (2 Stk.)



Art.Nr.: HSPP023
H-SPEED XT90 Buchse (2 Stk.)



Art.Nr.: HSPP024
H-SPEED Tamiya Buchse (2 Stk.)



Art.Nr.: HSPP025
H-SPEED Tamiya Stecker (2 Stk.)



Art.Nr.: HSPP026
H-SPEED JR Stecker/Buchse (je 2 Stk.)



Art.Nr.: HSPP027
H-SPEED JST Stecker/Buchse (je 2 Stk.)

STECKER



Art.Nr.: HSPC032
H-SPEED XT90 Blindstecker



Art.Nr.: HSPC033
H-SPEED XT60 Blindstecker



Art.Nr.: HSPC034
H-SPEED T-Stecker Blindstecker



Art.Nr.: HSPX019
H-SPEED All-In-One Multi-Balance-Board-Adapter



Art.Nr.: HSPX020
H-SPEED XH Balance-Board-Adapter

GOLDKONTAKTSTECKER



Art.Nr.: HSPP001
H-SPEED 4mm Goldkontaktstecker 18mm (2 Stk.)



Art.Nr.: HSPP011
H-SPEED 4mm Goldkontaktstecker 18mm (10 Stk.)



Art.Nr.: HSPP005
H-SPEED 5mm Goldkontaktstecker 18mm (2 Stk.)



Art.Nr.: HSPP015
H-SPEED 5mm Goldkontaktstecker 18mm (10 Stk.)



Art.Nr.: HSPP016
H-SPEED 5mm Goldkontaktstecker 10mm (10 Stk.)



Art.Nr.: HSPP017
H-SPEED 5mm auf 4mm Goldkontakt-Adapter (2 Stk.)



Art.Nr.: HSPP028
H-SPEED 4/5mm Goldkontaktstecker (2 Stk.)



Art.Nr.: HSPP029
H-SPEED 5mm Goldkontaktstecker 14mm (2 Stk.)



SERVOKABEL



Art.Nr.: HSPC207
H-SPEED Servoverlängerung
schwarz JR 50mm



Art.Nr.: HSPC208
H-SPEED Servoverlängerung JR
50mm



Art.Nr.: HSPC209
H-SPEED Servoverlängerung
schwarz JR 100mm



Art.Nr.: HSPC212
H-SPEED Servokabel braun/rot/
orange JR 200mm



Art.Nr.: HSPC213
H-SPEED Servokabel schwarz JR
200mm



Art.Nr.: HSPC206
H-SPEED Balancer Verlängerung
30cm XH-XH

SENSORKABEL



Art.Nr.: HSPC200
H-SPEED Ultra flexibles Sensor-
kabel 75mm



Art.Nr.: HSPC201
H-SPEED Ultra flexibles Sensor-
kabel 100mm



Art.Nr.: HSPC202
H-SPEED Ultra flexibles Sensor-
kabel 125mm



Art.Nr.: HSPC210
H-SPEED Ultra flexibles Sensor-
kabel 150mm



Art.Nr.: HSPC205
H-SPEED Ultra flexibles Sensor-
kabel 175mm



Art.Nr.: HSPC211
H-SPEED Ultra flexibles Sensor-
kabel 200mm



Art.Nr.: HSPC214
H-SPEED Flaches Sensorkabel
75mm



Art.Nr.: HSPC215
H-SPEED Flaches Sensorkabel
100mm



Art.Nr.: HSPC216
H-SPEED Flaches Sensorkabel
125mm



Art.Nr.: HSPC217
H-SPEED Flaches Sensorkabel
150mm



Art.Nr.: HSPC218
H-SPEED Flaches Sensorkabel
175mm



Art.Nr.: HSPC219
H-SPEED Flaches Sensorkabel
200mm

SILIKONKABEL



Art.Nr.: HSPC099
H-SPEED Flexibles Silikonkabel
10AWG 1m schwarz



Art.Nr.: HSPC100
H-SPEED Flexibles Silikonkabel
12AWG 1m schwarz



Art.Nr.: HSPC101
H-SPEED Flexibles Silikonkabel
14AWG 1m schwarz



Art.Nr.: HSPC102
H-SPEED Flexibles Silikonkabel
14AWG 1m rot



Art.Nr.: HSPC103
H-SPEED Flexibles Silikonkabel
14AWG 1m rot & 1m schwarz



Art.Nr.: HSPC104
H-SPEED Flexibles Silikonkabel
16AWG 1m schwarz



Art.Nr.: HSPC110
H-SPEED Flexibles Silikonkabel
12AWG 5m schwarz



Art.Nr.: HSPC111
H-SPEED Flexibles Silikonkabel
14AWG 5m schwarz



Art.Nr.: HSPC114
H-SPEED Flexibles Silikonkabel
16AWG 5m schwarz





HOECO Handels GmbH
Fischgasse 44, 2483 Ebreichsdorf
Tel.: +43 (0) 2254-72031-0, Fax: +43 (0) 2254-72031-9, office-mb@hoeco.at
www.hoeco.at • www.h-speed.at