



Vollproportional  
**METALL VERSION**  
 METAL VERSION  
 Full proportional



Mehr Infos



Art.-Nr.: 22504  
**Mercedes-Benz LKW Kipper PRO Metall**

RC FAHRZEUGE . RC DROHNEN . RC HELIKOPTER . RC FLUGZEUGE . RC BOOTE . RC PANZER . ZUBEHÖR



RC KATALOG  
**+ TOYS**  
 RC SPIELZEUGE

**NEUHEITEN**  
 2021

# DER AMEWI SHOP

DIREKT, was das Modellbau-Herz begehrt.

Im **Webshop** verkaufen wir ab jetzt auch direkt – eine **spezielle Auswahl** aus unserem **Hydraulik-Sortiment**, **Vorführmodelle** aus unserem Showroom und **Einzelstücke** aus unserer Modellbau-Fundgrube zu **Sonderpreisen**.

**JETZT NEU!**

Ein regelmäßiger Blick auf Webseite und Webshop lohnt sich.



[amewi.com](https://amewi.com)



[amewi.shop](https://amewi.shop)

Oder melde dich direkt für unseren **Endkunden-Newsletter** an, um immer über **die neuesten Artikel** im **Aktionsverkauf** informiert zu sein.



[amewi.com/Newsletter](https://amewi.com/Newsletter)

Art.-Nr.: 22519


## G308H Vollmetall Hydraulikbagger gelb

### Features:

- Hochdetailliertes Scale Modell im Maßstab 1:13,5 (gemessen)
- Hydraulikpumpe aus europäischer Fertigung mit Brushless-Motor
- Öl-Kühler aus CNC-gefrästem Aluminium
- Wartungsfreier Brushless Antrieb für Ketten und Drehkranz
- Hochwertiges Vollmetall-Fahrwerk mit Überlastschutz
- Aktive Schutzabdeckung für die Antriebszylinder in Metall
- Sehr detailliertes Cockpit inkl. LCD-Display mit Echtzeit-Telemetriedaten für Akkustand, Temperatur, Laufzeit und Arbeitsdruck
- Hochwertiger Sender FlySky Paladin LITE mit Touchdisplay, integriertem Akku, Hall Sensoren und Echtzeit-Telemetrie
- Hochwertiges Werkzeug-Set
- Metall-Leitungen für das Öl
- Brushless-Motoren für alle wichtigen Teile (Antrieb, Drehkranz, Hydrauliksystem, etc.)
- Komplette LED-Beleuchtung über Sender schaltbar
- Schnellwechselsystem für Arbeitsgeräte (über Sender schaltbar)
- Massives Fahrwerk mit automatischer Kettenspannung

### Technische Daten:

Gewicht Modell fahrfertig: 30,8kg  
Bodenfreiheit Ballastgewicht: 112mm  
Hecklänge: 315mm  
Radstand: 350mm  
Unterswagenlänge: 730mm  
Bodenfreiheit Unterswagen: 50mm  
Kettenhöhe: 105mm  
Spurbreite: 178mm  
Gesamtlänge: 947mm  
Gesamtlänge mit ausgefahrenen Auslegern: 1250mm  
Löffel: 1,3l Volumen  
Akku: 11,1V 15.000mAh Li-Ion  
Ladegerät: 3S 100-240V AC  
50/60Hz 12,6V  
Hydraulik Öl: #46  
Sender: Paladin LITE  
Steckschlüssel Set:  
1,5/2,0/2,5/3,0mm



Art.-Nr.: 22531

## G308H Vollmetall Hydraulikbagger weiß

### Lieferumfang:

Bagger G308H 1:13,5 in einer edlen Echtholzbox  
Aluminiumanbauteile  
Fernsteuerung FlySky Paladin LITE  
Li-Ion Akku 3S 15.000mAh für das Modell  
Li-Ion Ladegerät  
Hydrauliköl + Spritze  
Hochwertiges Werkzeug-Set  
Bedienungsanleitung  
Prüfzertifikat der Firma Amewi



2.4 GHz  
Frequenz



Realistischer  
Baggerbetrieb



360°  
Rotation



Hydraulik  
Schnellwechsler



Schaltbare  
LED-Beleuchtung




Ready to Run  
(Fahrfertig aufgebaut)



1:13,5  
Maßstab



Video



Art.-Nr.: 22505

## G101H Vollmetall Hydraulikbagger weiß

### Features:

- Sehr stabile, weiß lackierte Karosserie aus Metallguss
- Hydraulikpumpe brushless-getrieben für schnellen Durchfluss
- 4 schaltbare LED Scheinwerfer um die "Baustelle" zu beleuchten
- 10K mAh Lithium Ionen Akku für lange Laufzeiten
- Stabiler Metall-Unterwagen mit Stahlketten
- Oberwagen 360° endlos drehbar
- Stabile Holzkiste für einfachen Transport
- Große Metallschaufel

### Technische Daten:

- Oberwagenbreite: 165mm
- Höhe über Oberwagen: 159mm
- Höhe über Kabine: 185mm
- Gewicht Modell fahrfertig: 10kg
- Bodenfreiheit Oberwagen: 78mm
- Hecklänge: 165mm
- Radstand: 235mm
- Unterwagenlänge: 282mm
- Bodenfreiheit Unterwagen: 29mm
- Kettenhöhe: 66mm
- Spurbreite: 145mm
- Bodenplattenbreite: 92mm
- Breite über Ketten: 195mm
- Auslegerhöhe: 200mm
- Länge am Boden: 230mm
- Gesamtlänge: 620mm
- Gesamtlänge mit ausgefahrenen Ausleger: 800mm

Art.-Nr.: 22515

## G101H Vollmetall Hydraulikbagger gelb



Unboxing-Video 22505

### Lieferumfang:

- Bagger G101H
- Fernsteuerung FS-i6S 2,4GHz
- Li-Ion Akkupack 7,4V 10.000mAh
- USB-Ladekabel
- Hydraulik-Öl
- Bedienungsanleitung



2.4GHz  
Frequenz



Simuliert reale  
Operationen



360°  
Rotation



Realistisches  
Licht



Ready to Run  
(Fahrfertig aufgebaut)



1:16  
Maßstab



Art.-Nr.: 22500

## G484E SE Radlader Teilmetall

### Features:

- Proportionale Steuerung auf allen Kanälen
- Sound ein-/ausschaltbar
- 10 steuerbare Kanäle
- Lange Fahrzeit
- RTR Ausführung inkl. Akku / Ladegerät
- Rundumleuchte gelb
- Licht vorne weiß, hinten rot
- Gummibereifung
- Kräftige Antriebe

### Technische Daten:

L x B x H: 540 x 200 x 210mm  
 Gewicht: ca. 4800g  
 Schaufel: 190mm  
 Bürstenmotor / Antrieb  
 Spindelantriebe / Schaufel + Arm  
 Akku: 7,4V 2000mAh Li-Ion

### Lieferumfang:

1:14 Radlader Teilmetall  
 Akku 2000mAh Li-Ion 7,4V  
 USB-Ladegerätadegerät  
 Sender 10 Kanal 2,4GHz  
 Bedienungsanleitung



2,4 GHz  
Frequenz



Simuliert reale  
Operationen



Simuliert reale  
Fahrt



Realistische  
Geräusche



Ready to Run  
(Fahrfertig aufgebaut)



Realistisches  
Licht



1:14  
Maßstab



Art.-Nr.: 22501

## G704E Bagger Vollmetall

### Features:

- Elektronischer Schnellwechsler inkl.
- Metallketten einzeln steuerbar
- 23 steuerbare Kanäle
- Sound- und Rauchgenerator
- Turm ist 360° endlos drehbar
- Spritzwassergeschützte Elektronik
- Alle Getriebeteile sind aus Metall
- RTR Ausführung inkl. Akku / Ladegerät
- Kräftige Stellmotoren

### Technische Daten:

L x B x H: 700 x 480 x 180mm  
 Gewicht: ca. 7000g  
 Akku: 7,4V 2000mAh Li-Ion

### Lieferumfang:

1:14 Bagger Metall  
 Elektronischer Schnellwechsler aus Aluminium  
 Akku 7,4V Li-Ion 2000mAh  
 Sender 2,4GHz  
 USB-Ladekabel  
 Bohrhämmer Metall  
 Holzgreifer Metall  
 Rauchöl  
 Schraubendreher  
 Anleitung



Rauch  
Funktion



Art.-Nr.: 22516

## Raupenbagger ACV730 V3

### Features:

- Starke Spindelantriebe mit Endschaltern im zweiten Arm und an der Schaufel: Mehr Kraft als die üblichen Getriebe bei Spielzeug-Baggern
- Vollproportionale Eurosteuerung: Funktionen wie beim echten Bagger
- Metallgetriebe am Hauptarm und am Drehkranz für lange Haltbarkeit
- RTR-Modell (Ready-to-Run) inkl. Fernsteuerung, Akku und Ladekabel
- Hochwertige Verarbeitung
- Starker Kettenantrieb für volle Geländetauglichkeit
- Metallschaufel wechselbar z.B. gegen Holzgreifer, Schrottgriener oder Bohrhämmer
- Spritzwassergeschützte Elektronik
- Hochwertiger 2,4GHz Sender mit Eurosteuerung und gummierter Oberfläche für sicheren Halt
- Großer Li-Ion Akku 7,4V 1200mAh mit JST-BEC Anschluss für lange Fahrzeiten
- USB-Ladekabel mit XH Balancer-Anschluss und 800mAh x2 output für schnelles Laden

### Technische Daten

L x B x H: 320 x 185 x 170mm (ohne Ausleger)

Gewicht (inkl. Akku): 3190g

Antrieb Hauptarm: Metall

Antrieb Ausleger: Spindeln mit Brushed-Motoren und Endschaltern

Fernsteuerung: 2,4GHz, Eurosteuerung

Reichweite: 80m

Akku: Li-Ion 2S 7,4V 1200mAh

Balancer: XH Balancer

Betriebszeit: 15-20min

Höchstgeschwindigkeit: 5km/h

Ladegerät: USB-Ladekabel 800mAh x 2 output

Ladezeit: 60min

### Lieferumfang:

Modell, fahrtüchtig

Sender 2,4GHz mit Eurosteuerung

Akku Li-Ion 2S 7,4V 1200mAh

USB-Ladekabel

Bedienungsanleitung



Mehr Infos



1/14 SCALE	2.4G TECHNOLOGY	FULL FUNCTION	INDOOR   OUTDOOR	INCL. BATTERY + CHARGER	SIMULATES REAL FUNCTIONS	LIGHT	SOUND
---------------	--------------------	---------------	------------------	-------------------------	--------------------------	-------	-------



Art.-Nr.: 22518  
**Scale Planierraupe**

**Features:**

- RTR-Paket inkl. Fernsteuerung, Akku und Ladekabel
- Kräftiger Antrieb mit Gummiketten
- Massiver Aufbau, sehr robust und gut geeignet für Outdoor-Betrieb
- Spitzwassergeschützte Elektronik
- 9 Kanäle steuerbar über den Sender

**Technische Daten:**

L x B x H: 360 x 200 x 150mm  
 Gewicht (inkl. Akku): 1049g  
 Hauptmaterial: Kunststoff  
 Akku: Li-Ion 2S 7,4V 600mAh  
 Fahrzeit: ca. 10–15min  
 Höchstgeschwindigkeit: ca. 5km/h  
 Fernsteuerung: 2,4GHz System  
 Reichweite: ca. 60m  
 Ladegerät: USB-Ladekabel mit 800mAh output  
 Ladezeit: ca. 1h

**Lieferumfang:**

Modell, fahrfertig  
 Fernsteuerung 2,4GHz  
 Akku Li-Ion 7,4V 600mAh  
 USB-Ladekabel mit 800mAh output  
 Bedienungsanleitung



**Construction**



Art.-Nr.: 22517  
**Scale Radlader**

**Features:**

- RTR-Paket (Ready-to-Run) inkl. Fernsteuerung, Akku und Ladekabel
- Scale Cockpit
- High-Grip Gummibereifung
- Kräftiger 2WD Hinterradantrieb
- Schnelle Knicklenkung
- Realistische Funktionen
- Gängiges Stecksystem am Akku und am Regler (JST-BEC)

**Lieferumfang:**

Modell, fahrfertig  
 Sender 2,4GHz mit Eurosteuerung  
 Akku Li-Ion 2S 7,4V 1200mAh  
 USB-Ladekabel  
 Bedienungsanleitung



**Technische Daten:**

Länge: 390 x 147 x 170mm  
 Gewicht (inkl. Akku): 1152g  
 Getriebe: Kunststoff  
 Motor: Brushed  
 Hauptmaterial: Kunststoff  
 Funktionen: 12 steuerbare Funktionen:  
 vor/zurück, rechts/links, Schaufel hoch/runter,  
 Licht an/aus, Sound an/aus, Demomodus an/aus  
 Akku: Li-Ion 2S 7,4V 600mAh  
 Fahrzeit: ca. 8-10min  
 Höchstgeschwindigkeit: ca. 6km/h  
 Fernsteuerung: 2,4GHz  
 Reichweite: ca. 50m  
 Ladegerät: USB-Ladekabel  
 Ladezeit: ca. 90min



Art.-Nr.: 22508

## U.S. M747 Schwerlast Sattelaufleger RTR

für Art. 22390 und  
Art. 22436 geeignet

### Technische Daten:

Länge: 1038mm (mit abgeklappter Rampe 1172mm)

Breite: 269mm

Höhe: 245mm

Radstand: 102mm




Raddurchmesser: 85mm

Gewicht: 10,5kg


Max. Neigung: 15°

Min. Wendekreis: 2m

Maximale Last: 40kg



als Bausatz



Ohne Panzer und Fahrzeug ausgeliefert



Art.-Nr.: 23112

## Leopard 2A6 Rauch & Sound 1:16, Metallgetriebe Advanced Line | Version 7.0

### Technische Daten:

L x B x H: 480 x 240 x 190mm

Länge mit Kanone: 690mm

Gewicht: 2907g (ohne Akku)

Fahrzeit: ca. 20min

Ladezeit: ca. 3h

Rauch und Sound (Sound wechselbar)

Laufrollen | Ketten | Unterwanne | Laufradaufnahme | Turm: Kunststoff

Drehkranz: 360° Drehkranz

Getriebe: Stahlgetriebe

Infrarot Kampfmodul

Rauchfunktion: mittels Rauchöl (Füllmenge beachten!)

Akku: 2S 7,4V 1800mAh Li-Ion

Ladegerät: 2S LiPo/ Li-Ion Ladegerät Balancer mit 850mAh

Elektronik: TK 7.0

### Funktionen:

Vorwärts/Rückwärts, Links/Rechts, Turm Hoch/Runter,

Turm Drehung, Schussfunktion, Rauch & Sound,

Infrarot Schussmodul, Beleuchtung



Art.-Nr.: 23103

## Tiger I Rauch & Sound 1:16, Metallchassis und Getriebe Professional Line II

### Technische Daten:

L x B x H: 390 x 230 x 190mm

Länge mit Kanone: 520mm

Gewicht: ca. 6400g inkl. Akku

Fahrzeit: ca. 20min

Ladezeit: ca. 3h

Rauch und Sound (Sound wechselbar)

Metallchassis

Gekapseltes Metallgetriebe

Metallarme / Schwingen für die Laufräder

Infrarot Kampfmodul

Rauchfunktion: mittels Rauchöl (Füllmenge beachten!)

Akku: 2S 7,4V 1800mAh Li-Ion

Ladegerät: 2S LiPo/ Li-Ion Ladegerät Balancer mit 850mAh

Elektronik: TK 6.0

### Funktionen:

Vorwärts/Rückwärts, Links/Rechts, Turm Hoch/Runter,

Turm Drehung, Schussfunktion, Rauch & Sound,

Infrarot Schussmodul, Beleuchtung



Art.-Nr.: 22520

## AMXRock AM18 Scale Crawler Kratos rot

Art.-Nr.: 22521

## AMXRock AM18 Scale Crawler Kratos gelb



### Features:

- Super Scale Optik
- Extra weiche Reifen
- LED-Beleuchtung (vorne und hinten)
- Vollproportionale Fahrfunktionen
- Wassergeschützt
- Gesperrte Differentiale
- Kompletter Metallrahmen
- Innovativer Haubenschnellverschluss
- Feinfühler 2,4GHz Sender mit FHSS Modulation
- 3-in-1 Regler mit Mountainbreak
- JR Servo-Anschluss und zwei weiteren Leitungen für Zusatzmodule wie Beleuchtung und FPV Cam



### Technische Daten:

L x B x H: 260 x 118 x 115mm

Gewicht inkl. Akku: 335g

Motor: 050 - 55T

Getriebe: 104:1 FDL Getriebe

Regler: 3 in 1 Einheit, wasserdicht mit JR Servoanschluss

Sender: 2,4GHz FHSS

Akku: 2S 7,4V 600mAh LiPo

Karosserie: Lexan lackiert mit Scale Anbauteilen im Retro Look

Rahmen: Metall



### Lieferumfang:

Modell, fahrfertig aufgebaut

Fernsteuerung 2,4GHz

LiPo Akku 2S 7,4V 600mAh

USB-Ladekabel

Bedienungsanleitung



Art.-Nr.: 22522

## AMXRock AM18 Scale Crawler Harvest grau

Art.-Nr.: 22523

## AMXRock AM18 Scale Crawler Harvest blau



Info 22523



Art.-Nr.: 22528

### Dirt Climbing Pioneer SUV Crawler



Art.-Nr.: 22529

### Dirt Climbing Jungle Beast Pick-Up Crawler



Art.-Nr.: 22530

### Dirt Climbing Beast Pick-Up Crawler



# Junior



Info 22528



#### Kugelleger

Dank der Kugelleger sind sämtliche Antriebsteile leichtgängiger und verschleifen langsamer.



#### Stahlfederung

Dank der Federung erklimmt das Fahrzeug nahezu jede Steigung.



#### OFF-Road Reifen

OFF-Road Bereifung für Matsch, steinige Straßen und Pflastersteine.



#### Features:

- 4WD (Allrad) Antrieb
- Kugelleger aus Metall
- Stahlfederung
- Kollisionsresistenter Rahmen
- Höchstgeschwindigkeit: ca. 15km/h
- Spritzwassergeschützte Elektronik
- 2,4GHz Pistolenfernsteuerung, trimmbar
- Lenkeinschlag einstellbar
- Oversize Bereifung
- LED-Beleuchtung, vorne und hinten
- Inkl. 4x 1,5V AA Mignon Batterie für den Sender

#### Technische Daten:

L x B x H: 475 x 200 x 235mm  
 Gewicht ca. 2300g  
 Akku: 7,4V 1500mAh Li-Ion  
 Fahrzeit: 20min  
 Ladezeit: 180-240min  
 Reichweite: 60 Meter

#### Lieferumfang:

Dirt Climbing Crawler  
 2,4GHz Funkfernsteuerung  
 Li-Ion Akku 1500mAh  
 USB-Ladekabel  
 4x 1,5V AA Mignon Batterien  
 Bedienungsanleitung



Art.-Nr.: 22506

## Kei Truck Scale Pritschenwagen

### Features:

- Vollproportionale Steuerung (Gas und Lenkung)
- 2WD Antrieb
- Gummireifen
- 2-Gang-Getriebe (am Sender schaltbar)
- Großer Lenkeinschlag (am Sender einstellbar)
- LED-Beleuchtung
- Scale Aufbau
- ABS-Karosserie in Silber/Grau-Lackierung
- Metallic Effekt



Unboxing-Video



Junior



### Technische Daten:

Länge: 340 x 160 x 170mm  
 Gewicht inkl. Akku: 640g  
 Akku: 7,4V 500mAh Li-Ion  
 Fahrzeit: bis zu 25min  
 Ladezeit: 120min  
 Reichweite: 30-50 Meter  
 Max. Steigung: 30°

### Lieferumfang:

Modell inkl. Anbauteile  
 Sender 2,4GHz  
 Akku 500mAh 7,4V Li-Ion  
 USB-Ladekabel  
 Diverse Ersatzteile (Anschluss Antriebswelle,  
 Kugelkopfanlenkungen für Lenkung)  
 Bedienungsanleitung

Art.-Nr.: 22507

## D90X12 Geländewagen



Info 22507

### Features:

- Vollproportionale Steuerung
- 4WD Allradantrieb
- Metallchassis
- Spritzwassergeschützte Elektronik
- Scale Optik
- Motorhaube zum Öffnen (Akkufach)
- Anbauteile im Lieferumfang
- 1200mAh Akku und Ladegerät inkl.

### Technische Daten:

Länge: 350 x 165 x 205mm  
 Gewicht: inkl. Akku 913g  
 Radstand: 195mm  
 Akku: 7,4V 1200mAh Li-Ion  
 Fahrzeit: 15-20min  
 Ladezeit: 120min  
 Reichweite: 30-50 Meter  
 Max. Steigung: 30°

### Lieferumfang:

Modell inkl. Anbauteile  
 Sender 2,4GHz  
 Akku 1200mAh 7,4V Li-Ion  
 USB-Ladekabel  
 Bedienungsanleitung



Art.-Nr.: 21086  
**RC Car Ghost**

**Features:**

- Carbon-Optik mit neongrünem Aufdruck
- High-Grip Gummireifen
- Differential in der Hinterachse, 2WD-Fahrzeug mit voller Kraftübertragung auf die Hinterräder bei gleichzeitiger Stabilität
- RTR-Paket (Reay-to-Run)
- Brutale Racing-Optik
- Handliche Pistolenfernsteuerung 2,4GHz System
- Starker Brushed-Elektromotor
- Leistungsfähiger NiMH Akku
- Bis zu 20 km/h schnell

**Lieferumfang:**

Modell  
 2,4GHz Funkfernbedienung  
 Akku NiMH 7,2V 500mAh  
 USB-Ladegerät  
 2x 1,5V AA Mignon Batterien für den Sender  
 Bedienungsanleitung

**Technische Daten:**

L x B x H: 440 x 195 x 130mm  
 Gewicht inkl. Akku: 668g  
 Radstand: 250mm  
 Spurbreite vorne: 170mm  
 Spurbreite hinten: 170mm  
 Bodenfreiheit: 20mm  
 Vorderräder: 65/25mm  
 Hinterräder: 65/25mm  
 Felgendurchmesser: 52mm  
 Bremse: elektronisch  
 Regler: All-in-One Einheit  
 Motor: Brushed  
 Lenkservo: Lenkgetriebe  
 Akku: 7,2V 500mAh NiMH  
 Fahrzeit: ca. 10min  
 Ladezeit: ca. 3-4h  
 Geschwindigkeit: ca. 20 km/h  
 Reichweite: ca. 40-50m



Art.-Nr.: 22510  
**Sandbuggy Ghost türkis**

Art.-Nr.: 22511  
**Sandbuggy Beast orange**



Art.-Nr.: 22512  
**Buggy Atomic blau**

Art.-Nr.: 22513  
**Buggy Atomic grün**



**Features:**

- Moderne Racing Optik
- 2WD Hinterradantrieb
- Schnelle Lenkung (nicht proportional)
- Gasfunktion voll proportional
- Elektronik spritzwassergeschützt
- Einzerradaufhängung vorne
- Fahrzeug voll gefedert
- Differential in der Hinterachse
- Auch für Einsteiger geeignet
- Top-Speed 20-25 km/h
- ABS Karosserie (harter und schlagzäher Kunststoff)
- Sehr weiche High-Grip Reifen
- Spinning-Felgen in Warbenfarbe

**Technische Daten:**

L x B x H: 320 x 205 x 125mm  
 Gewicht ohne Akku: 722g  
 Akku: 7,2V 500mAh NiMH  
 USB-Ladekabel, 7,2V output, 250mAh  
 Pistolenfernbedienung 2,4GHz  
 Fahrzeit ca. 8-12min

**Lieferumfang:**

Modell  
 2,4GHz Funkfernbedienung  
 Akku 7,2V 500mAh NiMH  
 USB-Ladekabel  
 2x 1,5C AA Mignon Batterien für den Sender  
 Bedienungsanleitung



Unboxing-Video

Art.-Nr.: 22509  
**Ural Truck 6WD**

**Features:**

- 6WD Antrieb für bessere Traktion und erhöhte Fahrstabilität im Gelände
- Gefederte Pendelachse mit zusätzlichen Blattfedern hinten und Blattfedern an der Vorderachse ermöglichen mehr Federweg und längeren Bodenkontakt
- Metallrahmen macht das Modell stabil und verwindungssteif
- Spritzwassergeschützt
- LED-Beleuchtung vorne
- High-Grip-Bereifung aus weichem Gummi
- Scale Anbauteile wie Außenspiegel, Scheibenwischer, Suchscheinwerfer
- Vollwertiges Lenkservo
- Gekapseltes Getriebe

**Technische Daten:**

L x B x H: 410 x 135 x 160mm  
 Gewicht: 854g (ohne Akku)  
 Spurbreite: 120mm  
 Bodenhöhe: 20mm  
 Bremse: elektronisch  
 Motor: Baugröße 240mm  
 Antriebssystem: Kardan  
 Lenkservo: Midi  
 Höchstgeschwindigkeit: 10-12 km/h  
 Fahrzeit: ca. 40min  
 Akku: 2S 7,4V 1200mAh Li-Ion

Fernsteuerung: 2-Kanal, 2,4GHz  
 Reichweite: ca. 60-80m  
 Ladezeit: ca. 1,5h

**Lieferumfang:**

Modell  
 Fernsteuerung 2,4GHz  
 2S 7,4V 1200mAh Li-Ion Akku  
 USB-Ladekabel  
 Diverse Anbauteile  
 Bedienungsanleitung



**Mehr Infos**



1/16 SCALE | 6WD ALL WHEEL DRIVE | 2.4G TECHNOLOGY | LIGHT | FULL FUNCTION | INDOOR | OUTDOOR | INCL. BATTERY + CHARGER

Art.-Nr.: 22524  
**Mini Truck Abschleppfahrzeug**

Art.-Nr.: 22525  
**Mini Truck Kipper**

Art.-Nr.: 22526  
**Mini Truck Feuerwehr**

Art.-Nr.: 22527  
**Mini Truck Müllabfuhr**



1/64 SCALE | 4WD ALL WHEEL DRIVE | 2.4G TECHNOLOGY | FULL FUNCTION | LIGHT | INCL. BATTERY + CHARGER

**Technische Daten:**

L x B x H (Art. 22524): 127 x 56 x 74mm  
 L x B x H (Art. 22525): 126 x 60 x 75mm  
 L x B x H (Art. 22526): 130 x 60 x 90mm  
 L x B x H (Art. 22527): 135 x 60 x 75mm  
 Hauptmaterial: Kunststoff  
 Akku: 1S 3,7V 500mAh Li-Ion  
 Fahrzeit: ca. 12-15min  
 Fernsteuerung: 2,4GHz System  
 Reichweite: 15-20m  
 Ladezeit: ca. 160-180min

**Features:**

- RTR-Paket (Ready-to-Run)
- Schöne Optik mit kleinen Details
- Fernsteuerung in Kofferradio-Design
- Störungssicheres 2,4GHz System
- LED-Beleuchtung vorne
- Hinterradantrieb
- Fahrzeiten bis zu 15min
- USB-Ladekabel

**Lieferumfang:**

Modell, fahrfertig  
 Fernsteuerung 2,4GHz  
 Akku Li-Ion 1S 3,7V 500mAh  
 USB-Ladekabel  
 Bedienungsanleitung





Video



Art.-Nr.: 24088  
**AMF16B Flugzeug**

**Features:**

- Besonders einsteigertauglich
- Leicht zu fliegen
- Extrem robust
- RTF - Ready to Fly (alles enthalten)
- Fahrwerk enthalten (bodenstartfähig)
- Gyro stabilisiert
- Kleines Modell, dadurch leicht zu transportieren
- Lange Flugzeit (bis 8min)
- Kurze Ladezeit (ca. 45min)
- Akku wechselbar (Molex Stecker)
- 2 kräftige Motoren 2x 0720 Hollow Cup
- USB-Ladekabel

**Technische Daten:**

Länge: 380mm  
Spannweite: 290mm  
Höhe: 146mm  
Gewicht: ca. 46g flugfertig  
System: 2,4GHz störungssicher Mode 2  
Akku: 1S 3,7V 300mAh Molex Stecker  
Gewicht Akku: 9g

**Lieferumfang:**

Modell AMF16B  
Sender 2,4GHz  
Akku 3,7V 300mAh  
USB-Ladegerät  
Fahrwerk, Ersatzpropeller  
Schraubendreher  
Bedienungsanleitung



Art.-Nr.: 24089  
**AMSU-27 Flugzeug**

**Features:**

- Stabile Konstruktion
- Robustes Material (EPP)
- Gyrostabilisiert
- Störungssicheres 2,4GHz System
- 3 Kanal Modell (hoch/runter, Gas, rechts/links)
- Mode 2 / Gas links
- Akku enthalten 3,7V 1S 300mAh
- USB-Ladegerät

Art.-Nr.: 24090  
**AMJ-11 Flugzeug**

**Technische Daten:**

Länge: 420mm  
Spannweite: 335mm  
Höhe: 125mm mit Fahrwerk  
Gewicht: ca. 65g flugfertig  
System: 2,4GHz, störungssicher, Mode 2  
Akku: 1S 3,7V 300mAh  
Ladegerät: USB



Junior

**Lieferumfang:**

Modell  
Sender 2,4GHz  
Akku 1S 3,7V 300mAh  
USB-Ladegerät  
Ersatzpropeller  
Bedienungsanleitung

Art.-Nr.: 24097

## Viper Jet V4 6-8S Pro Version Rot

Art.-Nr.: 24098

## Viper Jet V4 6-8S Pro Version Grün

### Technische Daten:

Länge: 1274mm  
Spannweite: 1450mm  
Gewicht: ca. 3250g  
Hauptmaterial: EPO  
Impeller: 90mm 11-Blatt  
Motor: 3553 Brushless / 1500KV  
ESC: 120A HV / UBEC 5A mit XT-90 Stecker  
Servos: 11x Digital MG 9g

### Lieferumfang:

Modell PNP inkl. Motor, Regler, Impeller, Servos, Fahrwerk  
Bedienungsanleitung

### Benötigtes Zubehör:

Sender / Empfänger min. 6 Kanal  
Akku 1x 6S 5000mAh oder  
2x 4S 4000- 4500mAh mit XT-90 Stecker  
LiPo Ladegerät

### Features:

- PNP Modell inkl. Motor, Regler, Impeller, Servos, Fahrwerkselektronik inkl. Doorsequenzer
- Schnell aufgebaut dank hoher Vorfertigung
- Alles sauber verkabelt
- Hochwertiges Metallfahrwerk inkl. Abdeckungen
- Hochfester Schaum mit Holzeinlagen
- LED-Beleuchtung in den Flächen
- Hochfeste Flächen mit Carbon Einlagen
- Voll funktionsfähige Landeklappen
- Kunstflugtauglich
- Gute Langsamflugeigenschaften
- Geringe Landegeschwindigkeit möglich



Mehr Infos

Spannweite: 1450 mm





Art.-Nr.: 24103  
**DO-27 Rot/Weiß**



Art.-Nr.: 24102  
**DO-27 Military**

**Spannweite: 1600 mm**

**Features:**

- Scale Optik
- Super Langsam-Flugeigenschaften
- Hauptfläche mit Schnellverschluss für schnelles Montieren/Demontieren
- Auffällige Lackierungen
- Gute Sichtbarkeit
- Hochwertige Komponenten verbaut
- Holzpropeller für einen ruhigen Lauf
- Digital Servos mit Metallgetriebe verbaut
- Voll steuerbares Heckspornrad für volle Steuerkontrolle am Boden
- LED-Beleuchtung in den Flächen und auf dem Seitenleitwerk

**Technische Daten:**

Länge: 1234mm  
Spannweite: 1600mm  
Abfluggewicht: ca. 2050g  
Motor: Brushless 4250 / 700KV  
Regler: Hobbywing 50A / BEC XT60  
Servos: 7x Digital, MG, 9g  
Propeller: Holz 13x6"

Art.-Nr.: 24105  
**DO-27 Zebra**



**Mehr Infos**

**Lieferumfang:**

PNP Modell mit allen elektronischen Bauteilen fertig eingebaut  
Kleinteile wie Schrauben, Scale Antennen (optisches Tuning), Hecksporn uvm.  
Bedienungsanleitung

**Benötigtes Zubehör:**

Sender/Empfänger min. 5-Kanal  
Akku 4S LiPo 3000-5000mAh 14,8V min. 30C XT60  
Ladegerät für LiPo

Art.-Nr.: 24095  
**L-39 Albatros**

**Features:**

- Schneller und wendiger Impeller-Jet
- Schnell aufgebaut (PNP)
- Leistungsfähiger Antrieb (4300KV Brushless Motor)
- Hochwertiger ESC von Hobbywing mit 20A mit XT60
- Auslegung auf 3S LiPo 11,1V
- Breitling Design
- Robuster EPO-Schaum, leicht zu reparieren
- Haube magnetisch verriegelt

**Lieferumfang:**

Modell inkl. Motor, Regler, Servos, Impeller  
Bedienungsanleitung

**Technische Daten:**

Länge: 700mm  
Spannweite: 550mm  
Fluggewicht: ca. 335g  
Impeller: 50mm 5 Blatt  
Motor: 4300KV Brushless  
ESC: 20A Hobbywing

**Benötigtes Zubehör:**

Sender / Empfänger min. 4 Kanal  
Akku LiPo 3S 850 - 1000mAh 11,1V  
Ladegerät für LiPo

**Spannweite: 550 mm**



Art.-Nr.: 24100  
**AMXFlight YAK-11 Rot/Weiß**

**Technische Daten:**

Länge: 1300mm  
Spannweite: 1450mm  
Gewicht: ca. 2500g (ohne Akku)  
Hauptmaterial: EPO  
Motor: Potenza BL65 3D / 550KV  
Regler: 80A Hobbywing ESC Brushless 6S  
Servos: 6x digital 19g MG  
Propeller: 16x 6E High Performance Prop



Art.-Nr.: 24101  
**AMXFlight YAK-11 Military**

**Lieferumfang:**


PNP Modell mit allen elektronischen Bauteilen fertig eingebaut  
Schrauben, Scale Antennen (optisches Tuning), Hecksporn uvm.  
Bedienungsanleitung

**Benötigtes Zubehör:**

Sender / Empfänger min. 4 Kanal  
Akku LiPo 6S 5000mAh mit XT-90  
Ladegerät für LiPo



Elektrisches Einziehfahrwerk



Video

Spannweite: 1450 mm

Spannweite: 1260 mm



Infos 24096

Art.-Nr.: 24096  
**Super Scorpion 6-8S**

**Features:**

- PNP Modell mit Motor, Regler, Servos und Antrieb
- Hochwertiges Material aus EPO-Schaumstoff
- Alles geschraubt, nichts geklebt
- Sehr schnell mit gutmütigen Flugeigenschaften
- Antriebsset für 6-8S LiPos ausgelegt
- 9 Digital Servos mit Metallgetriebe verbaut
- Turbinensound
- 120A HV ESC mit XT-90 Stecker
- 90mm 11-Blatt Impeller
- Kunstflugtauglich
- Mit Landeklappen
- Pendelleitwerk
- Doppelleitwerk mit zwei Seitenruder für hohe Wendigkeit

**Benötigtes Zubehör:**

Sender / Empfänger min. 6 Kanal  
Akku 6S LiPo = 5000mAh min. 40C /  
8S LiPo = 4000mAh min. 40C mit XT-90 Stecker  
Ladegerät für LiPo

**Technische Daten:**

Länge: 1512mm  
Spannweite: 1260mm  
Gewicht (flugfertig): ca. 3150g  
Hauptmaterial: EPO-Schaumstoff  
Impeller: 90mm 11 Blatt  
Motor: BL3674 / 1300KV 6S/8S  
ESC: 120A HV 6S/8S  
Servos: 7x 9g Digital MG, 2x 19g Digital MG  
Fahrwerk: elektrisches Einziehfahrwerk  
geschleppt aus Metall

**Lieferumfang:**

Modell PNP inkl. Motor, Regler, Impeller,  
Fahrwerk und MG Servos  
Bedienungsanleitung



Art.-Nr.: 24104

## Super Dimona PNP Motorsegler



# Spannweite: 2400 mm

### Features:

- Große Spannweite: mit 2400mm sehr gut z.B. in Thermikblasen zu fliegen
- Fahrwerk aus Federstahl: lässt auch härtere Landungen zu
- LED-Beleuchtung: bessere Sichtbarkeit in der Luft zu jeder Zeit
- Schnell flugfertig durch hohe Vorfertigung
- Geringes Abfluggewicht (ca. 2500–3000g je nach Akku)
- Hochwertige Materialien
- Alle Verbindungen werden geschraubt
- Digitale Servos mit XT-60 Steckern
- Auslegung für handelsübliche 4S 14,8V LiPo Akkus mit 2200–2600mAh min. 30C

### Technische Daten:

Länge: 1080mm  
Spannweite: 2400mm  
Abfluggewicht: ca. 3000g  
Motor: Brushless 3720 / 800KV  
Regler: Hobbywing 40A  
Servos: 4x 9g digital, 1x 25g digital  
Propeller: 10x7" APC

### Lieferumfang:



Modell PNP inkl. Motor, Regler, Servos, Propeller  
Bedienungsanleitung


### Benötigtes Zubehör:

Sender/Empfänger min. 5-Kanal  
Akku 4S 14,8V 2200-2600mAh mind. 30C mit XT-60 Stecker  
Ladegerät für LiPo



Mehr Infos





Spannweite: 550 mm

Art.-Nr.: 24106  
**Delta Wing Jet**

**Features:**


- Schnell, wendig
- Schnell aufgebaut (PNP)
- Leistungsfähiger Antrieb (4300KV Brushless Motor)
- Hochwertiger ESC von Hobbywing mit 20A mit XT60
- Auslegung auf 3S LiPo 11,1V
- Cooles, gut sichtbares Design
- Robuster EPO-Schaum
- Leicht zu reparieren mit Schaumkleber
- Magnetische Verriegelung der Kabinenhaube

**Technische Daten:**

Länge: 652mm  
Spannweite: 550mm  
Fluggewicht: ca. 319g  
Impeller: 50mm 5 Blatt  
Motor: 4300KV Brushless  
ESC: 20A Hobbywing mit XT60 Stecker  
Servos: 3x 8,0g

**Lieferumfang:**

Modell PNP inkl. Motor, Regler, Impeller, Servos  
Bedienungsanleitung



**Benötigtes Zubehör:**

Sender / Empfänger min. 4 Kanal  
Akku LiPo 3S 850 - 1000mAh 11,1V  
Ladegerät für LiPo

Art.-Nr.: 24093  
**Viper Hpat Jet**

**Features:**

- Leistungsfähiger Antrieb dank des 4300kV brushless Motors
- Magnetische Verriegelung der Kabinenhaube
- Robuster EPO-Schaum
- Leicht zu reparieren mit Schaumkleber
- Schneller und wendiger Impeller-Jet
- Einfach und schnell aufgebaut PNP (Plug and Play)
- Hochwertiger ESC von Hobbywing mit 20A mit XT60 Stecker
- Auslegung auf 3S LiPo 11,1V XT60
- Schönes, gut sichtbares Design

**Technische Daten:**

Länge: 652mm  
Spannweite: 717mm  
Fluggewicht: ca. 330g  
Impeller: 50mm 5 Blatt  
Motor: 4300KV Brushless  
ESC: 20A Hobbywing mit XT60 Stecker  
Servos: 3x 8,0g

**Lieferumfang:**

Modell inkl. Motor, Regler,  
Servos, Impeller  
Bedienungsanleitung

**Benötigtes Zubehör:**

Sender / Empfänger min. 4 Kanal  
Akku LiPo 3S 850 - 1000mAh 11,1V  
Ladegerät für LiPo



Spannweite: 717 mm



Video



Art.-Nr.: 24091  
**AMF22 Flugzeug Brushless**

**Features:**


- Robustes Material (EPP)
- Leicht zu reparieren
- Kräftiger Brushless Antrieb
- Modell RTF inkl. Akku, Sender und Ladekabel
- Gyro Funktion (Safefunktion)
- LED Leuchtband rot / grün an der Unterseite
- Sehr wendiges Modell
- Gute Langsamflugeigenschaften
- Voll Einsteigertauglich

**Technische Daten:**

Länge: 452mm  
 Spannweite: 320mm  
 Abfluggewicht: 76g  
 Akku: 2S 7,4V 300mAh LiPo  
 Flugzeit: ca. 6min  
 Ladezeit: ca. 60min  
 Reichweite: ca. 200 Meter

**Lieferumfang:**

Modell RTF  
 Fernsteuerung 2,4GHz  
 Akku 7,4V 300mAh 2S LiPo  
 USB-Ladekabel  
 Zubehör  
 Bedienungsanleitung



Mehr Infos



Art.-Nr.: 24107  
**Piper J-3 CUP**

**Features:**

- Aus EPP-Material hergestellt: nahezu unzerstörbar und leicht mit Schaumkleber zu reparieren
- Integriertes Gyro-System: stabilisiert den Flug zusätzlich gegen Windeinflüsse
- Hocheffizienter Antrieb: drei Bürstenmotoren treiben eine Hauptwelle an
- Handliche Fernsteuerung mit störungssicherem 2,4GHz System
- Schnelle Digital Servos (0,08sek / 60°) für präzises Steuergefühl
- Bodenstartfähig von Hartpisten und Beton
- Handstartfähig

**Technische Daten:**

Spannweite: 505mm  
 L x H: 356 x 150mm  
 Gewicht: 60g (ohne Akku)  
 Schub: ca. 1:1 Schub / Gewichtsverhältnis  
 Gyro: 3 CH / 6G selbststabilisierendes Fluglagensystem  
 Motor: 3x 0720 Hollow-Cup Bürstenmotor  
 Servos: 2g Digital 0,08sek / 60°  
 Reichweite: ca. 150m  
 Akku: 1S 3,7V 500mAh 20C LiPo  
 Flugzeit: ca. 10-15min  
 Ladezeit: ca. 90min

**Lieferumfang:**

Modell RTF  
 Fernsteuerung 2,4GHz  
 1S 3,7V 500mAh 20C LiPo Akku  
 USB-Ladekabel  
 Schraubendreher  
 Bedienungsanleitung



Art.-Nr.: 25313

## AFX4 XP Single-Rotor Helikopter

### Features:

- Autostart und Autolandung
- 6-Achsen Gyro
- Mode 2 und Mode 1 (über Sender wählbar)
- Elektronische Stabilisierung
- Schwebeflug Stabilisierung auf Knopfdruck
- Sehr leise
- Sehr gute Schwebeeigenschaften
- Eigenstabil zu fliegen und daher besonders einsteigertauglich

### Technische Daten:

Länge: ca. 268mm  
Durchmesser Hauptrotor: ca. 249mm  
Breite (Kufen): ca. 50mm  
Breite (Cockpit): ca. 38mm  
Höhe: ca. 80mm  
Gewicht inkl. Akku 51g  
Akku: 3,7V 350mAh LiPo  
Flugzeit: ca. 15min

### Lieferumfang:

AFX4 XP Single Rotor Helikopter  
Fernbedienung, 2,4GHz, Mode 2  
3,7V 350mAh LiPo Akku  
USB-Ladekabel  
Innensechskant  
Verbindungsschelle  
Ersatzrotorblätter  
Schraubendreher  
Bedienungsanleitung



Video



6-AXIS GYRO



2.4G  
TECHNOLOGY



ONE KEY  
TAKE OFF



ONE KEY  
LANDING



CHARGER +  
BATTERY INCL.



4CH  
4 CHANNEL



RTF  
READY TO FLY



Mehr Info



Art.-Nr.: 25314

## AFX180 6G Single-Rotor Helikopter 4-Kanal

### Features:

- Autostartfunktion
- Höhe halten Modus (ATT. Hold)
- 3D / 6G Gyro für sehr stabile Fluglagenkontrolle
- Dual Rate Funktion
- Lange Flugzeiten (ca. 12-15 min)
- Kurze Ladezeit mit USB-Kabel (ca. 70-90 min)
- Großer Akku (2S LiPo, 7,4V, 700mAh 20C)
- Robustes Material
- Flybarless System

### Lieferumfang:

- AFX180 Single-Rotor Helikopter
- Sender 2,4GHz
- Akku 7,4V 700mAh 2S LiPo
- USB-Ladekabel
- Ersatzblätter (Haupt und Heck)
- Ersatzzahnrad
- Werkzeug (Innensechskant + Schraubendreher)
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten:

L x B x H: 330 x 65 x 100mm  
 Gewicht inkl. Akku: 131g  
 Rotordurchmesser: 320mm  
 Motor: 8520 Hollow Cup Motor  
 Servos: 2x Micro Digital 4,3g  
 Akku: 20C 7,4V 700mAh LiPo  
 Ladegerät: USB-Ladekabel  
 Flybarless System: 3D / 6G Gyro



Art.-Nr.: 25315

## AFX180 PRO 3D flybarless Helikopter 6-Kanal

### Features:

- 6500KV Brushless HULK Hauptmotor
- Hochdrehender Brushless Heckmotor
- Spezielle Haupt- und Heckblätter
- Rotorkopf, Blatthalter und Taumelscheibe aus Alu
- MG Digital Servos (Metallgetriebe)
- Carbon Heckrohr
- Hochwertiges Flybarless System mit Anschluss für Spektrum Satelliten DSMX und DSM2

### Technische Daten:

L x B x H: 345 x 65 x 100mm  
 Gewicht inkl. Akku: 159g  
 Rotordurchmesser: 350mm  
 Heckrotordurchmesser: 56mm  
 Hauptmotor: Brushless 1308 / 6500KV  
 Heckmotor: Brushless 1104  
 Akku: 25C 7,4V LiPo 700mAh  
 USB-Schnellladekabel output 1000mAh  
 Flugzeit: ca. 5-8min  
 Ladezeit: ca. 60-90min

### Lieferumfang:

AFX180 PRO 3D Helikopter  
 Sender 8 Kanal 2,4GHz  
 Akku 7,4V 700mAh 25C  
 USB-Ladekabel output 1000mAh  
 Ersatzblätter (Haupt und Heck)  
 Werkzeug  
 Bedienungsanleitung





Unboxing-Video



## 26045 WaveX Black Edition V-Boot

### Technische Daten:

L x B x H: 467 x 127 x 28mm  
Fernbedienung: 2.4GHz, 2-Kanal, trimmbar  
Motor: Brushless Außenläufer 2815  
ESC: 35A (wassergekühlt)  
Lenkservo: 9g  
2-Blatt Nylon Propeller  
Geschwindigkeit: max. 45 km/h  
Reichweite bis ca. 150m  
Ladezeit: ca. 180min  
Fahrzeit: ca. 8min

### Lieferumfang:


Wave X Rennboot Black Edition inkl. ESC, Motor etc.  
Fernbedienung 2,4 GHz digital proportional  
11.1V 3S 25C 1800mAh LiPo Akku  
LiPo-Ladegerät  
Netzteil  
Bootsständer  
Montageschlüssel  
kleine Tube mit Schmierfett  
Rumpfschutz vorne  
Bedienungsanleitung



Hinweis: Für die Fernsteuerung werden noch 6x Mignon 1,5V AA Batterien benötigt



Art.-Nr.: 26097  
**Bullet V4 4S Brushless**



Mehr Infos

**Features:**

- Schnittiges Design
- Hochwertige Elektronik
- Sehr schnell (bis ca. 60km/h)
- Sehr gute Steueranlage 2,4GHz
- Trimmung am Sender für Gas und Lenkung Dual Rate für Lenkung links und rechts getrennt steuerbar (Ruderweg)
- Robuster Rumpf in ABS
- Wassergeschützte Elektronik
- Ruderanlage und Propeller aus Metall

**Zum Betrieb erforderlich:**


Akku: 2x 7,4V 3500mAh - 4000mAh min. 35C LiPo mit XT60 Anschlüssen  
LiPo Ladegerät  
4x 1,5V AA Mignon Batterien für die Fernbedienung

**Technische Daten:**

L x B x H: 740 x 180 x 125mm  
Gewicht: 1140g (ohne Akku)  
Motor: Brushless 2815KV  
2,4GHz 3-Kanal digital proportional

**Lieferumfang:**

Bullet V4 Boot  
Fernsteuerung 2,4GHz  
Bootsständer  
Zubehör  
Bedienungsanleitung



Art.-Nr.: 26094

## AIRPROP SPEED Propeller Speed Catamaran

### Features:

- Einzigartiges schnittiges Design
- Sehr gute Fahreigenschaften
- Top-Speed ca. 20 km/h
- 2,4GHz Funktechnologie
- Lange Fahrzeiten: bis ca. 12-15min
- Spritzwassergeschützte Elektronik
- Safe-Schaltung: Funktioniert nur im Wasser

### Technische Daten:

L x B x H: 361 x 180 x 105mm  
Gewicht: 329g (inkl. Akku)  
Akku: 7,4V 800mAh Li-Ion

### Lieferumfang:

Propeller Speed Catamaran Boot  
Sender 2,4GHz  
7,4V 800mAh Li-Ion Akku  
USB-Ladekabel  
Schraubendreher  
2x Ersatzpropeller  
Bedienungsanleitung



Mehr Infos



# Junior



Art.-Nr.: 26096

## Mini Boot Flugzeugträger

### Features:

- Hoher Detailgrad mit Scale Optik: Besticht durch Einzelheiten wie Hubschraubern und Jets auf dem Deck
- Sehr gute Fahreigenschaften: Modell bietet sogar die Möglichkeit zur 360°-Rotation auf der Stelle
- Safe-Mechanismus: Automatisches Ausschalten, wenn sich Modell außerhalb des Wassers befindet

### Technische Daten:

L x B x H: 205 x 55 x 58mm  
Gewicht: 102g  
Rumpfmateriale: Kunststoff  
Fernsteuerung: 4-Kanal, 2,4GHz  
Reichweite: ca. 10m  
Akku (fest verbaut): NiMH 2S 2,4V 120mAh  
Höchstgeschwindigkeit: ca. 6km/h  
Fahrzeit: ca. 6-8min  
Ladezeit: ca. 60min

### Lieferumfang:

Modell, fahrfertig  
Fernsteuerung 2,4GHz  
Akku NiMH 2,4V 120mAh, fest verbaut  
Aufstellbox mit Haube  
2x Ersatzschiffsschrauben  
USB-Ladekabel  
Bedienungsanleitung



Mehr Infos



# Neues Design

Art.-Nr.: 26059

## Binary V2 - Katamaran Segelboot

### Technische Daten:

Länge: 400mm  
Breite: 255mm  
Masthöhe: 565mm  
Gesamthöhe: 710mm  
RTR Gewicht: 360g  
Segelfläche Vorsegel: 2,6dm<sup>2</sup>  
Segelfläche Hauptsegel: 5,3dm<sup>2</sup>  
Segelfläche gesamt: 7,9dm<sup>2</sup>

### Lieferumfang:

Binary V2 Katamaran  
2,4GHz Funkfernsteuerung  
Bootsständer  
Bedienungsanleitung

### Hinweis:

Es werden noch 3x AAA 1,5V Mignon Batterien für den Sender und 3x AA 1,5V Mignon Batterien für den Empfänger benötigt (nicht im Lieferumfang)



Mehr Infos



**RC FAHRZEUGE . RC DROHNEN . RC HELIKOPTER . RC FLUGZEUGE . RC BOOTE . RC PANZER . ZUBEHÖR**

Änderungen an den in unserem Katalog aufgeführten Artikel behalten wir uns vor. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die Lieferbarkeit der im Katalog aufgeführten Artikel bleibt vorbehalten. Lieferungen erfolgen nur über den Fachhandel.

Wird in Bau- und Bedienungsanleitungen auf Artikel aus unserem Lieferprogramm verwiesen, so entspricht dies dem jeweiligen technischen Stand beim Druck der Anleitung. Abweichungen zum aktuellen Programm sind daher möglich. Für Haftungs- und Nachfolgeschäden von und mit Artikeln aus unserem Lieferprogramm können wir nicht aufkommen, da eine ordnungsgemäße Handhabung unsererseits nicht überwacht werden kann.



**amewi.com**

**AMEWI Trade e.K.**

Nikolaus-Otto-Str. 18

+49 5251 288965-0 ✉ info@amewi.com

facebook.com/amewicom

instagram.com/amewi\_official

youtube.com/user/Amewicom